

TAKTIKA, JA IR SAINDĒŠANĀS AR ĶĪMISKĀM VIELĀM

SVARĪGI!

Glabājiēt medikamentus un sadzīves ķīmiju bērnam nepieejamā vietā!
Saindēšanās ar ķīmiskām vielām apdraud bērna veselību un dzīvību.

PIEMĒRAM:

- Etiķa esences iedzeršana rada barības vada apdegumu, tā rezultātā barības vads sašaurinās, un ir jāveic īpašas procedūras, lai bērns spētu ēst.

- Izdzerot kodīgas vielas, īpaši skābes, pirmās pazīmes ir ļoti asas sāpes mutes dobumā.

Ja bērns ir pie samaņas:

- nekavējoties jāzvana 113;
- jāizskalo mute ar ūdeni;
- jānomierina bērns, jādod maziem malciņiem padzerties līdz 100 ml ūdens;
- gaidot mediķus, ieteicams sazvānīt Saindēšanās un zāļu informācijas centra tālruni 67042473, pa kuru tiks paskaidrots, kāda būtu vispareizākā tūlītējā rīcība;
- saglabājiēt lietotās vielas iepakojumu un ņemiet līdzi uz slimnīcu, lai ārstam būtu zināms tās sastāvs.



nedrīkst kavēties



nedrīkst izraisīt vemšanu



nedrīkst atstāt bērnu bez uzraudzības.

Ja bērns ir bezsamaņā:

- nekavējoties jāzvana 113;
- jāuzsāk atdzīvināšanas pasākumi!

SAINDĒŠANĀS AR TVANA GĀZI

Tvana gāze nav redzama, tai nav smaržas un garšas, tāpēc cilvēkam ir grūti konstatēt gāzes esamību. Iespēja saindēties ar tvana gāzi ir visur tur, kur ir degoša liesma, piemēram, gāzes apkures katls, krāsns, pirts u.tml., tāpēc šajās telpās noteikti jāievieto tvana gāzes detektori. Saindēšanās gadījumā ir traucēta skābekļa piegāde orgāniem, organisms "cieš no skābekļa bada". Saindēšanās gadījumā sākumā raksturīgi vispārīgi simptomi, var būt vājums, galvassāpes, slikta dūša, tirpšanas sajūta, miegainība. Šādi simptomi ir nespecifiski un raksturīgi arī citām slimībām.



atveriet logu



nepieciešams evakuēties no telpas



nekavējoties jāzvana 113



**nepieciešams ir miers, mierīga
svaiga gaisa elpošana**

Ja bērns ir pie samaņas:

- viņš jānovieto stabilā sānu guļā, lai būtu pasargāti elpceļi, līdz NMPD ierašanās brīdim.

Ja bērns neelpo:

- jāuzsāk atdzīvināšanas pasākumi.